VERKAUFSKATALOG

MBS

Partner des Handwerks

Top-Geräte & Profi-Werkzeuge für Brand-, Wasserschaden- und Komplettsanierung zu günstigen Konditionen

Trocknen, Heizen & Kühlen

Messen & Überwachen

Schneiden

Malerbedarf

Reinigungsbedarf

Umzug & Transport

w w w . m b s - v e r k a u f . n e t

Wie Sie schnell und einfach bestellen:

Per Telefon:
+49 (0) 81 43-44 77-250

Per Fax:
+49 (0) 81 43-44 77-251

Per Onlineshop:
www.mbs-verkauf.net

Per E-mail:
verkauf@mbs-service.net

Telefonische Bestellannahme:
Montag - Donnerstag 7.30-17.00 Uhr
Freitag 7.30-12.30 Uhr

MBS - Partner des Handwerks.

Seit der Firmengründung im Jahre 1987 haben wir uns stetig weiter entwickelt und unsere Geschäftsbereiche um zahlreiche Gewerke erweitert. Bereits im Herbst 2011 startete MBS erstmals den Versandhandel mit Handwerkerbedarf. Der deutliche Unterschied zu normalen Baumärkten ist die Auswahl an Spezial-Geräten und -Werkzeugen für die Wasserschadenbeseitigung, Baubeheizung oder Renovierung. Aber auch die Themen Umzug und Transport bis hin zur Betriebseinrichtung spielen eine wichtige Rolle. Und am Ende haben wir immer ein paar Highlights parat.
Verschaffen Sie sich einen Überblick auf Seite 3, hier sind die einzelnen Bereiche ansprechend geordnet aufgelistet. Der MBS Quickfinder am rechten Seitenrand navigiert Sie bequem und schnell durch das gesamte MBS Produktprogramm.
Schauen Sie sich unseren neuen MBS Produktkatalog in Ruhe durch, Sie werden sehen, hier stimmen Preis und Leistung. Bestellen Sie per Telefon, Fax oder E-mail.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr MBS Team - Partner des Handwerks

Gleich per Telefon, Fax oder e-mail bestellen, oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Telefon 0 81 43-44 77-250 · Fax 0 81 43-44 77-251
verkauf@mbs-service.net · www.mbs-verkauf.net

Die MBS Produktauswahl im Überblick

TROCKNEN, HEIZEN & KÜHLEN
MK 5, MK 7, Turbogebläse, T 100, T 200, Fliesenentfernungs-Set, Flachdachstutzen, Kabel & Zubehör, Elektroheizer, Ölheizer, Öltanks, Warmluftschläuche...



Seite 4-13

MESSEN & ÜBERWACHEN
MBS Messgeräte, MBS Messkoffer, Laserentfernungsmesser...

Seite 14-15

SCHNEIDEN
Multischneider, Zubehör, Diamantschneideblätter...

Seite 16

MALERBEDARF
MBS Farben

Seite 17

REINIGUNGSBEDARF
MBS Reinigungsmittel, MBS Wassersauger, MBS Ozongeräte...

Seite 18

UMZUG & TRANSPORT
Umzugskartons, Kleiderkartons...

Seite 19

Ein Bestellformular finden Sie auf Seite 23

1

137,73

1 MBS Kondensationstrockner MK 5

Der MK 5 ist ein Gerät mit neuester Kondensationstrockner-Technologie und eignet sich zur Trocknung kleinerer und mittelgroßer Räume, daher optimal für Kellerräume, Waschküchen und überall wo eine Lüftung nicht möglich ist.

Die Details:

- ideal für jedes Haus
- Gerät saugt die feuchte Raumluft an
- durch Abkühlung wird der Luft Feuchtigkeit entzogen und als Kondensat in einen Wassersammelbehälter abgeleitet
- Schlauchanschluss zur direkten Ableitung des Kondenswassers möglich
- abgekühlte, trockene Luft wird über ein Wärmerückgewinnungssystem wieder auf Raumtemperatur erwärmt und in den Raum zurückgeführt
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- inkl. Hygrostatregler und automatischer Abschaltung

Art.Nr. 101705
Stück € 137,73

Technische Daten:	
Stromaufnahme	*230V, 50 Hz*
Prüfbedingungen	*DB 30°C, RH 80%*
Entfeuchtungsleistung	*10 L/Tag*
Leistung	*260 W/1,2 A*
Luftleistung	*250 m_3/h*
Kältemittel	*R 134a*
Temperaturbereich	*5 ~ 35 °C*
Wassertankvolumen	*3,3 Liter*
Maße L x B x H	*238 x 328 x 514 mm*
Gewicht	*11 kg*

MBS

2

405,90

2 MBS Kondensationstrockner MK 7

Der MK 7 ist ein Gerät mit neuester von MBS entwickelter Kondensationstrockner-Technologie und eignet sich zur Trocknung mittelgroßer und großer Räume. Speziell konstruiert für Sanierungen, leichte Handhabung und stapelbar. Durch das Metallgehäuse ist der MK7 sehr stabil.

Die Details:

- ideal für jedes Haus
- Gerät saugt die feuchte Raumluft an
- durch Abkühlung wird der Luft Feuchtigkeit entzogen und als Kondensat in einen Wassersammelbehälter abgeleitet
- Schlauchanschluss zur direkten Ableitung des Kondenswassers möglich
- abgekühlte, trockene Luft wird über ein Wärmerückgewinnungssystem wieder auf Raumtemperatur erwärmt und in den Raum zurückgeführt
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Art.Nr. 101706
Stück € 405,90

Technische Daten:	
Stromaufnahme	*220-240V~, 50 Hz*
Versuchsbedingungen	*DB 30°C, RH 80%*
Entfeuchtungsleistung	*30 L/Tag*
Leistung	*465 W/2,1 A*
Luftleistung	*600 m_3/h*
Kompressor	*Rotary*
Kältemittel	*R 410a*
Temperaturbereich	*5 ~ 35 °C*
Wassertankvolumen	*5 Liter*
Maße L x B x H	*238 x 515 x 510 mm*
Gewicht	*22 kg*

3 MBS Turbogebläse klein

Das von MBS konzipierte kleine MBS Turbogebläse eignet sich zur Unterstützung bei Trocknungen, da die Luftumwälzung steigt und somit die Wandtrocknung beschleunigt wird. Auch ideal für das Einblasen in Schächte und Hohlräume. Schlauchaufsatz im Lieferumfang enthalten.

Die Details

- das innovative Gerät wird in hohen Stückzahlen gefertigt und ermöglicht somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Art.Nr. 100005
Stück € 89,00

Technische Daten:	
Stromaufnahme	*230V, 50 Hz*
Maximale Luftumwälzung	*400 m³/h*
Leistung	*120 Wat*
Maße L x B x H	*395 x 295 x 360 mm*
Gewicht	*4 kg*

3

89,00

4

169,00

4 MBS Turbogebläse groß

Das große Turbogebläse ist das ideale Gerät für den Einsatz bei Brand- und Wasserschäden sowie bei Renovierungen. Mit seinem 3-stufigen Radialmotor erzeugt es eine Luftumwälzung von 2500 m³/h und ist damit eine geniale Unterstützung bei Trocknungen.

Die Detailszz

- das innovative Gerät wird in hohen Stückzahlen gefertigt und ermöglicht somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Art.Nr. 100006
Stück € 169,00

Technische Daten:	
Stromaufnahme	*230V, 50 Hz*
Maximale Luftumwälzung	*2500 m³/h*
Leistung	*850 Watt*
Maße L x B x H	*510 x 435 x 480 mm*
Gewicht	*16 kg*

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

489,00

289,00

2

1

Speziell ausgestattet mit einem Motorschutzschalter, der bei Blockade sofort abschaltet, damit die Haussicherung nicht rausfliegt.
Des Weiteren enthält das Gerät einen Wicklungsschutzschalter, der die Überhitzung des Seitenkanalverdichters verhindert.

Seitenkanalverdichter T 100 / T 200

Die MBS Seitenkanalverdichter wurden speziell für die Estrich- und Dämmschicht-trocknung entwickelt. Mit diesen Geräten kann das Druck- sowie auch das Vakuum-Verfahren angewandt werden.

1 Der Seitenkanalverdichter T 100 ist ideal für Trocknungsflächen bis 30 m².

Art.Nr. 100007
Stück € 289,00

Technische Daten T100:	
Maximale Luftumwälzung	*95 m³/h*
Leistung	*400 Watt*
Leistung Dämmschicht	*30 m²*
Gewicht	*10 kg*

2 Der Seitenkanalverdichter T 200 ist ideal für Trocknungsflächen bis 60 m².

Art.Nr. 100008
Stück € 489,00

Technische Daten T 200:	
Maximale Luftumwälzung	*190 m³/h*
Leistung	*1100 Watt*
Leistung Dämmschicht	*60 m²*
Gewicht	*21 kg*

5 6 7 8

7,90 8,90 10,90 12,90

Die Messing-Dicht- und Anbohrschellen

Die Manschette dient der vorübergehenden Abdichtung von Löchern, Rissen und porösen Stellen.
Anwendung nur bei wasserführenden Leitungen.

- Druckstufe: Wasser PN 16
- Gehäuse: Messing
- Dichtung: NBR

5 Manschette 15 mm **Art.Nr. 101932**
Stück € 7,90

6 Manschette 18 mm **Art.Nr. 101936**
Stück € 8,90

7 Manschette 22 mm **Art.Nr. 101937**
Stück € 10,90

8 Manschette 28 mm **Art.Nr. 101938**

3

6,90

4

6,90

Zubehör:

3 Anschlussstutzen T1

Konisches Verbindungsstück für Gewindeanschluss 1" passend für zwei Schlauchdurchmesser von 31,9 - 33,5 mm und von 49,3 - 50,9 mm (konischer Anschluss). Für Überdruckverfahren und Unterdruckverfahren geeignet. PVC, temperaturbeständig bis 90 Grad, schlagfest.

Art.Nr. 100009
Stück € 6,90

4 Anschlussstutzen T2

Konisches Verbindungsstück für Gewindeanschluss 1 1/2" passend für zwei Schlauchdurchmesser von 31,9 - 33,5 mm und 49,3 - 50,9 mm (konischer Anschluss). Für Überdruckverfahren und Unterdruckverfahren geeignet. PVC, temperaturbeständig bis 90 Grad, schlagfest.

Art.Nr. 100010
Stück € 6,90

9 MBS Hepafilter-Box
Bei der Durchlüftung von Hohlräumen und Dämmschichten werden neben der Feuchtigkeit auch Staubpartikel und Fasern mitgeführt. Schimmelpilze bilden bei einsetzender Trocknung vermehrt Sporen. Diese Schadstoffe gelangen in die Raumluft und verteilen sich unkontrolliert im Gebäude. Die Aufgabe des MBS-Hepa-Filters ist die wirksame Herausfilterung dieser Partikel aus dem Luftstrom. Gefilterte Luft kann im Gebäude verbleiben. Eine Abluftführung nach Außen ist nicht erforderlich. Der Filteraußenkasten wurde aus Edelstahl (DIN 1.4301) hergestellt. Den 32 mm Luftschlauch können Sie ohne Schellen auf die vorhandenen Anschlussstutzen drehen! Der Filtereinsatz entspricht der Klasse HEPA H13 nach DIN EN 1822 und ist für einen Luftdurchsatz von bis zu 250 m³/Std. vorgesehen.
Die Außenmaße: 263 x 110 x 289 mm(L x B x H) **Art.Nr. 102498**
Stück **€ 119,00**

10 MBS Hepa Filtereinsatz
Mit stabilem Aluminium-Rahmen. Filtertyp: H13, EN 1822.
Maße: 203 x 203 x 86mm **Art.Nr. 102499**
Stück **€ 22,90**

11 Flachdachstutzen
Über die Stutzen kann eine Zwangsbelüftung des Flachdaches erreicht werden und der Feuchtgehalt der Dämmung wieder auf das gewünschte Maß zurückgeführt werden. Sie werden in die Dachhaut eingeklebt bzw. eingeschweißt.
Art.Nr. 101246
Stück **€ 19,90**

12 MBS T-Stück mit Endkappe
Das neue MBS T-Stück ist von 31,8 bis 32,6 mm im Anschlussbereich konisch geformt und erleichtert das Anschließen der Schläuche.
Ein Schlauchbinder wird nicht benötigt!
Art.Nr. 100011
Set **€ 4,90**

13 MBS Gummistutzen
Der MBS Gummistutzen zum Abdichten des Bohrloches bis 40 mm.
Art.Nr. 100012
Stück **€ 2,29**

14 MBS Verbinder
Der MBS Verbinder ist von 31,8 bis 32,6 mm im Anschlussbereich konisch geformt **und spart den Schlauchbinder!**
Art.Nr. 100013
Stück **€ 4,09**

15 MBS Randleiste
Die MBS Randleiste zur Trocknung über die Randfuge, Anschluss über MBS Microschlauch oder Spiralschlauch möglich
Art.Nr. 100014
Stück **€ 9,80**

16 MBS Microschlauch 16/12
Einlagiger Schlauch aus PVC, transparent-farblos. Ideal für Trocknungen via Fugenkreuze, Rigips, Estrich- und Dämmschichttrocknungen, Schächte sowie Hohlräume.
Durchmesser: 16/12, Länge: 50 m **Art.Nr. 100015**
Stück **€ 40,25**

17 MBS 32er Spiralschlauch
Kunststoff-Spiral-Saugschlauch geeignet für Trocknungen via Fugenkreuze, Rigips, Estrich- und Dämmschichttrocknungen, Schächte sowie Hohlräume. Dauerhaft hochflexibel mit hoher Abriebfestigkeit. Spiralschlauch aus stoßfestem PVC mit Verstärkungsspirale, innen glatt. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C.
Durchmesser: 32 mm, Länge: 30 m **Art.Nr. 102371**
Stück **€ 38,34**

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

11,90

1

2

15,90

3

34,90

4

48,90

3,55 m

Teleskopstange zusammengeschoben

14,90

5

1 MBS 6-fach Steckerleiste IP 44

Die Details:

- 230V, 16A
- Farbe: schwarz/blau
- 2 m Anschlußleitung H07R-F 3x1.5mm² mit Schutzkontaktstecker
- 6-fach Steckdosenleiste für Handwerk und Industrie, für den Einsatz auf Rohbaustellen geeignet
- 6 spritzwassergeschützte IP 44 Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln
- 2 m Anschlußleitung H07RN-F-3G1,5mm²

Art.Nr. 100017

Stück **€ 11,90**

MBS Elektrokabel

- VDE-Gummileitung, schwere Ausführung H07RN-F für den Innen- und Außenbereich
- Hochwertige CEE-Steckvorrichtungen aus Polyamid, ideal für den Einsatz auf Baustellen, Werkstätten und in der Industrie.
- Alle Kabel mit VDE-Zeichen.

2 16 A/230 V

Verlängerungsleitung, 10 Meter
CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-230V-10M

Art.Nr. 101062

Stück **€ 15,90**

3 16 A/400 V

Verlängerungsleitung, 10 Meter
CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Art.Nr. 101063

Stück **€ 34,90**

4 32 A/400 V

10 Meter
CEE-Verlängerung H07RN-F5G2,5 schwarz
CEE-(H07RN-F5G2,5)-32A-400V-10M

Art.Nr. 101064

Stück **€ 48,90**

5 MBS Teleskopstange

Die MBS Teleskopstange, ideal für die Erstellungen von Folientüren, stolperfreier Verlegung von Schläuchen und Kabeln. Durch das Gewinde an der Spitze ist sie optimal für Aufsteckwerkzeuge wie Malerrollen, Besen etc. geeignet.
Von 190 cm bis 355 cm ausziehbar.

Art.Nr. 100021

Stück **€ 14,90**

6 MBS Fliesenentfernungsset

MBS Edelstahlhauben für Zerstörungsfreies Fliesenentfernen mittels Heißluft. Das Set besteht aus 5 Edelstahlhauben in den gängigen Fliesengrößen, inklusive Anschlussstutzen für Heißluftfön. Äußerst platzsparend bei Transport und Lagerung, da ineinander stapelbar (siehe Abb.).

Art.Nr. 100053
Set € 369,00

Bestehend aus:	*Abmessungen*
Edelstahlhaube	*100 x 100 mm*
Edelstahlhaube	*110 x 190 mm*
Edelstahlhaube	*200 x 200 mm*
Edelstahlhaube	*300 x 300 mm*
Edelstahlhaube	*400 x 400 mm*



MBS Edelstahlhauben passen genau ineinander, dadurch leicht und platzsparend verstaubar.

369,00

6



7

649,00

7 LEISTER Electron ST

Das neue LEISTER Electron ST - Heissluftgebläse ist das stärkste Leister-Handgerät mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Bestehende Düsen des Vorgängers LEISTER-Electron passen auf die neuen Modelle. Die Heisslufttemperatur ist stufenlos einstellbar. Im Handgriff integrierte Luftfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Das Gerät ist mit einem automatischen Kohlestopp (Kollektorschutz) und Heizelementschutz ausgestattet. Ein Transportkasten ist im Lieferumfang enthalten.

Art.Nr. 100054
Stück € 649,00

Technische Daten:	
Leistung	*2300 Watt*
Maße	*338 x 90 mm*
Gewicht	*1,10 kg*
Temperatur	*40 - 650°C*
Luftmenge	*max. 300 l/min.*
Ausblasrohr	*50 Ø mm*

Fliesenfuge rundum aufschneiden



Fugenschnitt ohne Fliesenbeschädigung



Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

1

1 MBS Elektroheizer 3,3 KW

Der MBS 3.3 kW-Heizlüfter eignet sich zur Heizung kleinerer und mittelgroßer Räume wie Aufenthaltsräume, Werkstätten, Garagen, Läden, Lagerräume, Wochenendhäuser usw.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Art.Nr. 100000
Stück € 92,40

92,40

Technische Daten:	
Leistung	1,65/3,3 kW
Netzanschluss	230 V
Max. Netzstrom	14,3 A
Rotor Durchmesser	200 mm
Luftleistung	400 m³/h
Maße L x B x H	250 x 250 x 420 mm
Gewicht	7,5 kg

2

2 MBS Elektroheizer 9 KW

Der MBS 9 kW Heizlüfter eignet sich ideal zur Beheizung kleinerer bis mittelgroßer Räume.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Art.Nr. 100001
Stück € 174,90

174,90

Technische Daten:	
Leistung	3/6/9 kW
Netzsanschluss	16 A Starkstrom
Max. Netzstrom	13,5 A
Rotor Durchmesser	254 mm
Luftleistung	700 m³/h
Maße L x B x H	350 x 330 x 480 mm
Gewicht	10 kg

3

3 MBS Elektroheizer 15 KW

Der MBS 15 kW Heizlüfter eignet sich durch seine 3 Heizstufen ideal für kleine bis hin zu großen Räumen.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Art.Nr. 100002
Stück € 251,90

251,90

Technische Daten:	
Leistung	7,5/15 kW
Netzsanschluss	32 A Starkstrom
Max. Netzstrom	21,6 A
Rotor Durchmesser	300 mm
Luftleistung	1300 m³/h
Maße L x B x H	350 x 440 x 600 mm
Gewicht	15,5 kg

www.mbs-Verkauf.net

4 MBS Ölheizer
Mobiler Öl-/Gasheizer auf Rädern. Drei Wärmetauscher mit jeweils separater Verbindung zum Öl-/Gasbrenner. Vorbereitete Kaminfassung. Vorbereitete Fassung für Warmluftschlauch. Stoßgeschützter, axialer Lüfter mit Elektromotor für lange Schlauchdistanzen. Überhitzungsschutz und regelbare Warmluft. Anschluss an Frischluft möglich. Kann an einen Raumthermostat angeschlossen werden.

Anwendungsbereiche:

Baugewerbe
- Beheizen und Austrocknen von Bauflächen und Allwetter-Projekten.

Eventbeheizung
- Speziell ausgerüstet um Festzelte, Ausstellungsräume und Sporthallen zu beheizen.

Industrie
- Beheizen von Hallen oder Werkstätten.

Landwirtschaft
- Beheizen von Hallen oder Lagerflächen.
- Trocknen von landwirtschaftlichen Gütern.

Art.Nr. 101931
Stück € 5.280,00

Technische Daten:	
Modell-Nr.	*IFH-200C*
Nennwärmel.	*195 KW/ 167700 Kcal/h*
Wirkungsgrad	*90.3 %*
Luftausstoß	*14000m³/h*
Stromaufnahme	*3100 W*
Anschluss	*380V/50 Hz*
Gewicht	*400 kg*
Schornsteinanschluss	*25 cm*
Luftauslasskonus	*69 cm*
Abmessungen	*265,5 x 106,5 x 167 cm*

4

5.280,00

5 MBS Profi-Line Warmluftschläuche blau
Für den Anschluss an Heizgeräten, zur zielgenauen Verteilung der Warmluft. Mit vernähter Spirale und verstärkten Gewebeenden für lange Lebensdauer. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +110°C

Ø 305 mm, 7 m lang — **Art.Nr. 101212** — **Stück € 139,00**
Ø 425 mm, 7 m lang — **Art.Nr. 101213** — **Stück € 159,00**
Ø 525 mm, 7 m lang — **Art.Nr. 101214** — **Stück € 179,00**
Ø 705 mm, 7 m lang — **Art.Nr. 101215** — **Stück € 199,00**

5

139,00
159,00
179,00
199,00



6 Der MBS plus 3-Doppelwand-Tank für höchste Sicherheit und Wohnqualität mit 1000 Litern Fassungsvermögen.
Eine Leckagesonde erlaubt die sicherheitstechnische Überwachung des Tankzwischenraumes.
Der TÜV hat die auf dem Steel-meltpress-Verfahren basierende DWT plus 3-Qualität bestätigt, folglich ist eine TÜV-Zulassung vom TÜV-Bayern, Sachsen und Thüringen für eine Außenaufstellung vorhanden.

Art.Nr. 101826
1.000 Liter Tank — **Stück € 649,00**

7 MBS Tank-Abdeckhaube mit Aufdruck
Schützt Tankinstrumente vor Witterungsverhältnissen.

Art.Nr. 100944
Stück € 49,00

8 Tankheizung für MBS Tank/ohne Abb.
Verhindert die Versulzung des Öls bei kälteren Temperaturen.

Art.Nr. 102265
Stück € 359,00

7

49,00

6

649,00

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

MBS Mobile Heizstation. Unsere Kleinsten, aber mit starker Leistung.
Die mobilen Elektroheizzentralen 15 und 22 kW.
Zum Kauf oder zur Miete.
Ihre Vorteile:

- **Expressversand bundesweit in Deutschland und Österreich**
- **Energieversorgung über herkömmlichen Stromanschluss**
- **Optional mit Estrichaufheizprogramm**

Das unentbehrliche Werkzeug für jeden Installateur. Klein, flexibel und für jeden Einsatz geeignet. Alle Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Regelung etc. sind voll integriert und die Einsatzzwecke von Estrichaustrocknung, über Kesseltausch, bis hin zur Überbrückung
bei Ausfall der Heizzentrale oder Versorgung lassen keine Wünsche offen.

2.190,00

1

1 Mobile Heizstation MH 15

Technische Daten:	
Leistungen/kW	*Einstellbereich 7.2 - 14.4*
Maße L x B x H/mm	*600 x 550 x 1100*
Gewicht/kg	*ca. 65 (ohne Wasser)*
Betriebsart	*elektrisch*
Max. Betriebstemperatur/°C	*85°C*
Regulierung Heizung/°C	*20°C - 85°C max.*
Stromzähler	*optional*
Förderd. Hauptpumpe/m³/h	*2 m³/h: 3.3 mWS*
Expansion/Liter	*10 l*
Sicherung/bar	*Heizung 3 bar*
Schutzart	*IP43*
Frostschutzeinrichtung	*nein*
Stromanschluss/ A/V CEE 3 5-polig/400V	
Anschlussstutzen	*VL/RL am Objekt/Zoll 1" AG*

Stück € 2.190,00
Art.Nr. 102483

195,00

3

2 Mobile Heizstation MH 22

Technische Daten:	
Leistungen/kW	Einstellbereich 14.4 - 21.6
Maße L x B x H/mm	600 x 550 x 1100
Gewicht/kg	ca. 65 (ohne Wasser)
Betriebsart	elektrisch
Max. Betriebstemperatur/°C	85°C
Regulierung Heizung/°C	20°C - 85°C max.
Stromzähler	optional
Förderd. Hauptpumpe/m³/h	2 m³/h: 3.3 mWS
Expansion/Liter	10 l
Sicherung/bar	Heizung 3 bar
Schutzart	IP43
Frostschutzeinrichtung	nein
Stromanschluss/ A/V	CEE 32A 5-polig/400V
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt/Zoll	1" AG

2.390,00

Stück € 2.390,00
Art.Nr. 102484

3 Anschlussset für mobile Heizstation
Bestehend aus 2 x Schlauch á 5 m (Vorlauf/Rücklauf), 2 x Kupplung 3/4", 2 x Kupplung für Hausanschluss.

Set € 195,00
Art.Nr. 102485

Miete oder Verkauf
Tel. 0049-(0)8143 4477 250
www.mbs-verkauf.de

2

195,00

3

1

130,90

2

69,00

203,40

3

289,00

4

669,90

5

1 Gann Hydromette Compact B

Elektronischer Baufeuchteindikator mit Meßverfahren nach dem Dielektrizitäts-konstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip. Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Lieferung komplett mit Batterie.

Die Details:

- Schnellfeuchteindikator/Kompakt für blitzschnelle Einzel- o. Reihenmessungen
- ideales Vorprüfgerät für CM-Geräte
- vollautomatischer Geräteabgleich
- keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör)

Art.Nr. 100023
Stück € 130,90

Technische Daten:	
Abmessungen	*(LxBxH) 200 x 35 x 35 mm*
Gewicht	*ca. 190 g*
Meßbereich	*0 - 100 Digits*

2 Hygrometer zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte

Das Hygrostick 8703 ist ein handliches, in ein kompaktes und robustes Gehäuse gebautes Hygrometer zur simultanen Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchte. Die Temperatur- und Feuchte-Sensorelemente sind im Gehäuse integriert und geschützt. Es ist batteriebetrieben und bietet zahlreiche Funktionen wie HOLD-Funktion, Min-/ Max-Wertespeicherung, °C/ °F-Umschaltung u.v.a.

Art.Nr. 100445
Stück € 69,00

Technische Daten:	
Messbereich Temperatur	*-20...+50 °C*
Genauigkeit	*±1 °C*
Messbereich Feuchte	*0...100% RH*
Genauigkeit Feuchte	*±3% RH bei Raumtemperatur*
Ansprechzeit Temperatur	*T90: 60 s typ.*
Spannungsversorgung	*Batterie 2x1,5 V (AAA)*
Abmessungen	*(LxBxH) 170 x 48,5 x 16,5 mm*

3 Anemometer/Strömungs-Mess-Stick testo 405-V1

Ein sehr kompaktes Messgerät, um die Luftgeschwindigkeit und die Lufttemperatur auch bei beengten Platzverhältnissen zu messen. Das passt in jeden Messkoffer. Kann Luftströmung und Volumenstrom erfassen. Messung im Kanal und am Kanalaustritt, Taschenformat, Auto-OFF Funktion.

Ausstattung:

- Drehring: Der untere Teil des Fühlerschaftes ist um 90° drehbar.
- Ein kurzer Dreh am Ende des Fühlerrohres schützt den Strömungssensor.
- Schwenkbarer Anzeigekopf, die Anzeige ist immer ablesbar.

Art.Nr. 102691
Stück € 203,40

Technische Daten:	
Abmessungen	*(LxBxH) 300 x 37 x 36 mm*
Messbereich Temperatur (max.)	*50 °C*
Messbereich Temperatur (min.)	*-20 °C*
Spannungsversorgung	*3 Micro-Batterien (AAA)*
Auflösung	*0,01 m/s; 0,1 °C*
Genauigkeit	*(Systemgenauigkeit bei Abgleichtemp.+25 °C)*
Umgebungstemperatur	*0...+50 °C*
Lagertemperatur	*-20...+70 °C*
Batteriestandzeit	*ca. 20 h (ca. 750 Messungen á 2 min)*
Fühlerrohr	*Ø 12 mm/16 mm / Länge: 150...300 mm*

4 PM-20 Feuchtigkeitsmessgerät für Holz und Baustoffe

Das Gerät wird verwendet, um den Feuchtigkeitsgehalt von Holz und Baustoffen zu messen - mit der Maßgabe vorausgesetzt, dass es keine leitenden Materialien sind! Die Messung wird mit zwei Nadeln mittels der resistiven Methode durchgeführt. Ausgestattet mit einem 3½ mm Anschluss. Inkl. Gabeln Elektroden.h

Art.Nr. 102692
Stück € 289,00

Technische Daten:	
Abmessungen	*(LxBxH) 132 x 79 x 24 mm*
Betriebstemperaturbereich	*von 5°C bis 40°C*
Durchschnittliche Arbeitsdauer	*bis 20 Stunden (neue Batterien)*
Spannungsversorgung	*2x AA Batterien*
Größe	*145 x 44 x 34 mm*
Gewicht	*220 g*
Stromversorgung	*3x 1,5 V (AAA)*

5 Messkoffer Blau

Die sorgfältig ausgewählten Produkte machen den Messkoffer von MBS zu einem Muss für jeden Handwerksbetrieb in den verschiedensten Branchen.
Auch für Privatleute ist der MBS-Messkoffer interessant, da die Geräte leicht zu handhaben und durch unterschiedliche Funktionen vielseitig einsetzbar sind.

Art.Nr. 102169
Stück € 669,90

www.mbs-Verkauf.net

3 Profi-Line Laserentfernungsmesser LDM-35

- Flächen-Volumenberechnung
- Indirekte Messung mittels Pythagoras
- Addition/Subtraktion
- kontinuierliche Messung
- Min./Max. Abstandsverfolgung
- Mehrlinien Display mit Beleuchtung

Packungsinhalt: Laserentfernungsmesser, Bedienungsanleitung, 2x 1,5 V AAA Batterien, Schraubenzieher, Transportbox

Art.Nr. 102146
Stück € 74,79

Technische Daten:	
Messbereich	*0,05 bis 35 m*
Messgenauigkeit bis 10 m	*+/- 1,5 mm*
Kleinste Einh. Darst.	*1 mm*
Maßeinheiten	*Meter/m, Inch/in, Feet/ft*
Laser Klasse	*Klasse II 635 nm, < 1mW*
Staub & Spritzwasser geschützt:	*IP54*
Batterie	*4 x 1,5-V-LR03 (AAA)*
Max. Anz. gesp. Messungen	*20*

3

74,79

7 FLIR ONE IOS Wärmebildkamera für iOS-Geräte

Flir One ist eine ultra leichte und einfach zu verwendende, vollumfängliche Wärmebildkamera. Kein weiteres Zubehör nötig - verbinden Sie lediglich die Flir One Wärmebildkamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
Kompatibilität: iPhone 6/iPhone 6 Plus, iPhone 5/iPhone 5s, iPad Air/iPad Air 2, iPad Mini/iPad Mini 3, iPad.
Lieferumfang:
Flir One Wärmebildkamera, Ladekabel micro-USB, Anleitung

- Berührungslose Spot-Temperaturmessung
- Patentierte MSX-Technologie für perfekte Wärmebilder
- Integrierter Akku, somit keine Akkubelastung des iPhones/iPads
- elektronischer Shutter durch Lepton-Wärmebildmodul
- FLIR One App mit umfangreichen Features, wie Wärmebildpanorama etc.
- kompatibel zu Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss

Art.Nr. 102690
Stück € 349,00

Technische Daten:	
Messbereich	*-20 bis +120 °C*
Auflösung	*160 x 120 Pixel*
Maße	*72 x 26 x 18 mm / 78 g*
Akku	*350 mAh, Ladung über micro-USB*
Digitalkamera	*VGA (für FLIR® MSX®)*
Empfindlichkeit	*0,1 °C*

7

349,00

8 MBS Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler mit Wechselstromanschluss. Schnellbefestigung durch Spannbügel, Universalanschluss (Anschlu¨sse nach VBG4), geräuscharm.

Art.Nr. 100024
Stück € 12,90

Technische Daten:	
Anschlussspannung	*230 V, 50 Hz (Standard)*
Spannungstoleranz	*±15%*
Leistungsaufnahme	*0,15 W*
Zählkapazität	*99999 h*
Ablesegenauigkeit	*0,01 h*
Zulässige Umgebungstemperatur	*–15° bis +55°C*

8

12,90

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

Schneiden

1

79,00

1 Multi-Schneider oszillierend
Der Multischneider ist wie der Name schon sagt ein Alleskönner. Mit Hilfe verschiedener Aufsätze kann man mit Ihm sägen, raspeln, schneiden und trennen.

Art.Nr. 101242
Stück € 79,00

Technische Daten:	
Spannung	*230 V*
Frequenz	*50 Hz*
Leistung	*180 W*
Drehzahl	*0 – 2100 / min*
Gewicht	*1,1 kg*



2

29,90



5

29,90

3

24,90

6

24,90



4

9,90

2 MBS Diamantschneideblatt rund
Ideal für Fliesenfugen, besonders lange haltbar durch rundum nutzbares Diamantschneideblatt. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen. Passend für Geräte von Fein.

Art.Nr. 100028
Stück € 29,90

3 MBS Diamantschneidemesser
Ideal für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidungen. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen. Passend für Geräte von Fein.

Art.Nr. 100029
Stück € 24,90

Mit den MBS Diamantschneidemessern bekommen Handwerker oder Hobby- und Heimwerker alles was sie brauchen, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, für die vorher zeitraubende Handarbeit nötig war - und das in kürzester Zeit.

Beide Messer auch passend für:

- Fein MultiMaster Oszillierer - 250 W
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fenster Reparaturaustausch
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fliesen-leger-Badsanierung
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Glaser und Fensterbauer
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Marine
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Hei-zung-Sanitär-Klima Installation
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fugensanierung
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Set KFZ-Werkstatt
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Set Auto-glaser
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Cargo
- Fein Super Cut Automotive Druckluft MOtlx 6-25.
- Würth Master Elektro Multi Schneider EMS 1.6 Art.-Nr. 07029671
- Würth Master Elektro Multi Schneider EMS 2.0 Art.-Nr. 0702 698 1
- Passend auch für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.

4 Trennscheibe Diamant
Besonders geeignet zum Schneiden von Keramik und Fliesen. Kann zusammen mit dem Multischneider verwendet werden.
Trennscheibe Diamant, 115 mm **Art.Nr. 101027**
Stück € 9,90

5 Diamantschneideblatt rund
Ideal für Fliesenfugen, besonders lange haltbar durch rundum nutzbares Diamantschneideblatt. Schnittbreite ca. 2,2 mm für alle Marmor-, Epoxhydharz- und Zementtrassfugen.
Passend für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.

Art.Nr. 101217
Stück € 29,90

6 Diamantschneidemesser
Ideal für Ecken und Radien und zm Arbeiten ohne Überschneidungen. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxhydharz- und Zementtrassfugen.
Mit den MBS Diamantschneidemessern bekommen Handwerker oder Hpbby- und Heimwerker alles was sie brauchen, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, für die vorher zeitraubende Handarbeit nötig war - und das in kürzester Zeit.
Passend für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.

Art.Nr. 101216
Stück € 24,90

www.mbs-Verkauf.net

MBS Farben

1 MBS Trend

Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für innen. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsarm, gut deckend, matt, diffusionsfähig, sehr ergiebig, leicht verarbeitbar, airless-spritzbar.
Einstufung nach DIN EN 13 300:

- **Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 3
- **Glanzgrad:** Matt
- **Deckvermögen:** Klasse 2 bei 7 m²/l
- **Maximale Korngröße:** Fein (<100 µm)
- **Verbrauch:** Ca. 150 ml/m² pro Anstrich
- **Gebindegröße:** 12,5 l

Art.Nr. 101690
Stück € 33,20

2 MBS Einschicht

Wasserverdünnbare, hoch deckende Dispersionsfarbe für innen. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, hoher Weißgrad, geruchsarm, stumpfmatt, diffusionsfähig, sehr ergiebig, leicht verarbeitbar, airless-spritzbar.
Einstufung nach DIN EN 13 300:

- **Nassabriebbeständigkeit:** Klasse 3
- **Glanzgrad:** Matt
- **Deckvermögen:** Klasse 1 bei 7 m²/l
- **Maximale Korngröße:** Fein (<100 µm)
- **Verbrauch:** Ca. 130-150 ml/m² pro Anstrich
- **Gebindegröße:** 12,5 l

Art.Nr. 101691
Stück € 40,80

4 MBS Isolier- und Haftgrund

Weißpigmentierte Spezialgrundierung zum isolieren von Holzinhaltsstoffen, Nikotin*, Ruß*, trockenen Wasserflecken* mit ausgezeichneter Haftung auf Holz*, alten Anstrichen*, lackierte Untergründe*, Glas*, Nichteisenmetalle*, Hart-PVC* vor nachfolgende Diessner Beschichtungen. MBS Isolier- und Haftgrund bindet die Verfärbungen unlöslich ein, so dass nachfolgende Anstrichstoffe auf Dispersionsbasis angewendet werden können.
(*nach entsprechender Reinigung und Untergrundvorbereitung)

Eigenschaften:
Umweltschonend, geruchsarm, sehr gute Isolierwirkung durch Kationentechnologie, sehr gute Haftung auch auf glatte Untergründe, sehr guter Verlauf, spannungsarm, leicht verarbeitbar, diffusionsfähig

- **Verbrauch:** Ca. 120-150 ml/m² pro Anstrich
- **Gebindegröße:** 5 kg

Art.Nr. 101693
Stück € 99,70

5 MBS Silikonharz Fassadenfarbe

Hoch wasserabweisend, hoch wasserdampf- und kohlensäuredurchlässig, gutes Deckvermögen, spannungsarm, leicht verarbeitbar. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen schnellen Algen- und Pilzbefall.

Anwendungsgebiete:
Für besonders wetterbeständige und hoch diffusionsfähige Fassadenanstriche. Geeignete Untergründe sind feste und tragfähige Putze nach DIN EN 998, tragfähige Fassadenfarben und kunstharzgebundene Strukturputze.

Nur im Außenbereich anwenden.

- **Verbrauch:** Ca. 200 ml/m² pro Anstrich.
- **Gebindegröße:** 12,5 l

Art.Nr. 101694
Stück € 93,60

6 MBS Silikat Fassadenfarbe

Hochwertige Silikat-Fassadenfarbe für besonders diffusionsfähige Fassadenanstriche.
Hoch wasserdampf- und kohlensäuredurchlässig, wasserabweisend, mit gutem Deckvermögen, spannungsarm, leicht verarbeitbar.

Anwendungsgebiete:
Geeignete Untergründe sind feste, tragfähige und verkieselungsfähige Putze nach DIN EN 998, tragfähige Silikat Fassadenfarben und Silikat-Strukturputze.

- **Verbrauch:** Ca. 200 ml/m² pro Anstrich.
- **Gebindegröße:** 12,5 l

Art.Nr. 101695
Stück € 47,30

7 MBS Fixativ

Transparentes Grundiermittel und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis nach DIN 18363 Abs. 2.4.1. für innen und außen. Zum Verfestigen sowie zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender, mineralischen Untergründe. Verdünnungsmittel der MBS Silikatbeschichtungen. Geruchsarm, oberflächenverfestigend, verseifungsstabil, gute Eindringtiefe.

- **Verbrauch:** Ca. 200 ml/m² pro Anstrich.
- **Gebindegröße:** 10 l

Art.Nr. 101696
Stück € 40,15

8 MBS Grundfestiger

Wässrige, transparente Spezialgrundierung auf Kunstharz-Dispersionsbasis zur Reduzierung des Saugvermögens von Untergründen im Innen- und Außenbereich. Geruchsarm, oberflächenverfestigend, verseifungsstabil, gute Eindringtiefe.
Geeignete Untergründe sind alle tragfähigen, stark saugfähigen Mauerwerke, Putze, Altanstriche und Strukturputze.

- **Verbrauch:** Ca. 200 ml/m² pro Anstrich.
- **Gebindegröße:** 10 l

Art.Nr. 101697
Stück € 23,50

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

599,00

MBS Nass- und Trockensauger 80 Liter
Runder Edelstahltank, solide, langlebig, großes Füllvolumen, säurefest. Eignet sich hervorragend zum Absaugen von Wasser, 3 verschiedene Leistungsstufen. Integrierte Tauchpumpe sorgt für Abpumpen des angesaugten Wassers. Entleeren des Behälters somit nicht notwendig. Universeller Einsatz im gesamten Handwerks- und Gewerbebereich oder Katastrophenschutz (Hochwasserschäden).

Technische Daten:	
Leistung	3000W
Kühlbetrieb	recycle
Vakuum	3000 mm
Kapazität	80 Liter
Höhe	109 cm
Durchmesser des Behälters	44 cm
Luftdurchsatz	120 Liter/s
Funktion	nass/trocken saugen

Art.Nr. 102223
Stück € 599,00

9,90

MBS Schimmel-Ex 1 Liter mit Sprühpistole
Gebrauchsfertiges Produkt auf Chlorbasis. Entfernt nachhaltig jeden Schimmel in Wohn- und Sanitärbereichen, Sauna und Schwimmbad. Beseitigt dauerhaft Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien von Wänden, Fliesen, Decken, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Wirkt bleichend und desinfizierend.

Physikalische Daten:	
Farbe	leicht gelblich
Konsistenz	wasserdünne Flüssigkeit
pH-Wert	12
Dichte	1,05 g/ml
Inhalt	1 Liter

Art.Nr. 101225
Stück € 9,90

293,28

MBS Ozongeräte
Zum Luftbefeuchten, Geruchentfernen und Sterilisieren. Für landwirtschaftliche Zwecke, waschen und entfernen von Pestizidrückständen an Gemüse und Früchten. Ozon-Generator zum Entfernen von Formaldehyd um Kühlschränke frisch zu halten.
Zum Entschlacken von Klimaanlagen, zum sterelisieren von Kinderkleidung und Spielzeug, entfernen von Chlor und oxidierten Schwermetallen.
Sterilisierung: Schnelle Abtötung von Keimen, Bakterien und Viren.
Entgiftung: Effektives Entfernung von Pestiziden.
Geruchsentfernung: Mief, Rauch, Rauchgeruch, Wasserflecken etc.
Gesundheit: Luftreinigung beschleunigt den menschlichen Stoffwechsel.
Besonderheiten:
- CE Zertifikat
- verschiedene Einstellungsmöglichkeiten 20 - 100%
- Zwei Zeitauswahlmöglichkeiten
- einfache Handhabung und transportabel

MBS Ozongerät CH-BT2G

Technische Daten:	
Ozonproduktion	2000 mg/h
Gasströmungsrate	10 LPM
Leistung	80 Watt
Gewicht	5,6 kg
Maße	345 x 155 x 300 mm

Art.Nr. 102142
Stück € 293,28

419,33

MBS Ozongerät CH-BT6G

Technische Daten:	
Ozonproduktion	6000 mg/h
Gasströmungsrate	17 LPM
Leistung	130 Watt
Gewicht	6 kg
Maße	345 x 155 x 300 mm

Art.Nr. 102145
Stück € 419,33

Kleiderkarton mit Metallstange
Metallkleiderstange
Maße: 500 x 500 x 1500 mm

Art.Nr. 101823
Stück € 11,90

11,90

2,19

Umzugskarton Typ IV
Aufdruck MBS
Maße: 650 x 350 x 370 mm

Art.Nr. 101040
Stück € 2,19

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.